

Ocean

Parasol

Ficha técnica



TEJIDO



RECAMBIOS



PERSONALIZABLE



RECICLABLE

Descripción

Especificaciones

Producto de alta resistencia concebido por su uso profesional en instalaciones hoteleras, jardines y colectividades.

Acabado liso sin faldón.

Estructura de acero inoxidable con un mástil fijo de 225 cm de altura y terminación plana¹.

Diseñado para ser utilizado con base².

Tejido

Tejido transpirable construido con doble trama y doble urdido de espesor 1,25 mm i densidad 870 gr/m².

Compuesto por un alma de hilo continuo de poliéster (30%) recubierto de PVC (70 %).

Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia a la luz de 8.

Protección antimicrobiana que protege contra malos olores y la humedad.

Resistencia al fuego por retardante de inflamabilidad según la normativa EN-1021-2:2015.

Mástil

Tubo de acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido brillante de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor.

Empuñadura³ y corona⁴

Fabricados en poliamida reforzada con carga mineral que le proporciona una mayor resistencia.

Cierre fijo de gatillo.

Varillas⁵

Varillas de pultrusión de resina y fibra de poliéster de 9 mm de grosor.

Punta de flecha⁶

Fabricada con resina de polipropileno reforzada con carga mineral.

Ocean

Parasol

Válvula de escape⁷


La válvula de escape permite liberar la acumulación de aire y proteger a la sombrilla de las ráfagas de viento.



Ocean

Parasol

Capacidad



A - 200 cm
B - 225 cm
C - 200 cm
D - 200 cm

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	234x27x27 cm	9,2 kg	0,17 m ³
Caja	2 u.	234x27x27 cm	18,4 kg	0,17 m ³

Acabados

Estructura


Mástil



Acero inoxidable

Tejidos

Básico





Ocean

Parasol

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar la correcta tensión del tejido.

Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.

Verificar el buen estado de las varillas y de los mecanismos, así como las uniones y los puntos de articulación.

Anual

Comprobar el estado del tejido y del mástil.

Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.

Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.

Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

