

Selva

Cadira

Fitxa tècnica



APILABLE

LOGO

PERSONALITZABLE



MATERIAL
RECICLAT



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb resines de polipropilè.

Reforçada amb càrrega mineral i una formulació especial amb tractament anti raigs UV.


Seguretat

Producte certificat sota les normes de seguretat i resistència europees EN-581-1:2006 i EN-581-2:2009.

Selva

Cadira

Capacitat



A - 55 cm
B - 77 cm

C - 60 cm
D - 43 cm

3,2 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Pallet	25 u.	60x55x230 cm	82 kg	0,76 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Selva	2.200 u.	900 u.	2.000 u.	2.000 u.

Acabats

Estructura

Resina





Selva

Cadira

Pla de manteniment

Mensual

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

