

Ágata L

Taula

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE



MUNTATGE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un tub d'alumini endurit de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions europees EC 850/2004, EU 519/2012 i EU 2015/2030.

Accessoris

Taps i tacs fabricats amb PVC.

Tauler

Fabricat amb perfils d'alumini soldats d'1,5 mm de gruix.


Seguretat

Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Ágata L

Taula

Capacitat



A - 94 cm C - 180 cm
B - 75 cm D - 94 cm

20 kg


Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	187x99x115 cm	21 kg	2,12 m ³
Pallet	17 u.	190x102x223 cm	453 kg	4,36 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Ágata L	- u.	102 u.	204 u.	228 u.

Acabats

Estructura

Textura mat



Tauler

Textura mat





Ágata L

Taula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

