

## Capri

Taula alta

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE

### Descripció

#### Base

Base d'acer amb cobertura d'alumini sotmesa a un tractament antioxidant i polit mat.

#### Peu central

Estructura d'alumini sotmesa a un tractament antioxidant i polit mat.

#### Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència la corrosió en ambients marins.

#### Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

#### Tauler


Tauler compacte HPL format per resines de 10 mm de gruix.

Tauler Werzalit de 16 mm de gruix.

# Capri

## Taula alta

### Capacitat



A - 40 cm  
B - 110 cm

Model	Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
60x60	Caixa (2 paquets)	1 u.	62x61x10 cm 110x10x10 cm	25,4 kg	0,05 m <sup>3</sup>
70x70	Caixa (2 paquets)	1 u.	72x71x10 cm 110x10x10 cm	26,6 kg	0,06 m <sup>3</sup>

### Acabats

#### Estructura

##### Textura mat



Blanc



Alumini



Tórtora

#### Tauler

##### HPL Bàsic



Blanc



Gris

##### HPL GD



Prado



Moonwalk



Skyline

##### Werzalit



Blanc



## Capri

Taula alta

### Pla de manteniment

#### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

#### Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

#### Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

#### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

#### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

