

Diana

Taula

Fitxa tècnica



APILABLE



RECANVIS



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.


Tauler

Tauler compacte HPL format per resines de 10 mm de gruix.

Diana

Taula

Capacitat



A

C

A - 47,5 cm
B - 35,5 cm

C - 58 cm
D - 35,5 cm

3,6 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Pallet	12 u.	60x49,5x190 cm	47,7 kg	0,56 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Diana	1.836 u.	540 u.	1.200 u.	1.360 u.

Acabats

Estructura

Textura mat



Blanc



Alumini

Tauler

HPL Bàsic



Blanc



Gris

HPL GD



Prado



Moonwalk



Skyline



Diana

Taula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició vertical i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

