

## Sofia

Taula

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE

### Descripció

#### Base

Base d'alumini i estabilitzadors d'acer sotmesos a un tractament antioxidant.

#### Peu central

Estructura d'alumini sotmesa a un tractament antioxidant i polit brillant.

#### Cargols

Fabricats en acer galvanitzat.

#### Accessoris

Tacs fabricats en PVC.

#### Tauler

Tauler compacte HPL format per resines de 10 mm de gruix.

Tauler Werzalit de 16 mm de gruix.


#### Funcionalitat

Suport plegable d'alumini.

## Sofia

### Taula

#### Capacitat



A - 52 cm  
B - 73,5 cm

Model	Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Ø 60	Caixa	1 u.	62x61x10 cm	7 kg	0,03 m <sup>3</sup>
Ø 70	Caixa	1 u.	72x71x10 cm	8,5 kg	0,05 m <sup>3</sup>
Ø 80	Caixa	1 u.	82x81x10 cm	9 kg	0,06 m <sup>3</sup>
70x70	Caixa	1 u.	72x71x10 cm	11 kg	0,05 m <sup>3</sup>
80x80	Caixa	1 u.	82x81x10 cm	13 kg	0,06 m <sup>3</sup>
Estructura Caixa (2 paquets)		1 u.	59x48x12 cm 63x9x8 cm	6,3 kg	0,03 m <sup>3</sup>

#### Acabats

##### Estructura

Textura mat



Blanc

Alumini

Tórtora

##### Tauler

HPL Bàsic



Blanc

Gris

HPL GD



Prado

Moonwalk

Skyline

Werzalit



Blanc



## Sofia

### Taula

#### Pla de manteniment

##### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

##### Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

##### Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

##### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

##### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

