

Greta

Taula

Fitxa tècnica



APILABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063 endurit de 25 mm de diàmetre i 2 mm de gruix.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions europees EC 850/2004, EU 519/2012 i EU 2015/2030.

Accessoris

Taps i tacs fabricats amb PVC.

Tauler

Perfil d'alumini de 3 mm de gruix soldat a l'estructura.
Superfície de 545x465 mm.


Seguretat

Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Greta

Taula

Capacitat



A - 60 cm C - 65 cm
B - 49 cm D - 49 cm

5,5 kg


Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	65x66x56 cm	11 kg	0,25 m ³
Pallet	54 u.	255x137x78 cm	257 kg	2,72 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Greta	- u.	484 u.	1.012 u.	1.242 u.

Acabats

Estructura

Textura mat





Greta

Taula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

