

# Atlanta

Table

## Note technique



## Description

### Châssis

Fabriqu  avec un profil en alliage d'aluminium 6063-20 d' paisseur variable entre 2 et 10 mm. Structure extensible<sup>1</sup>.

### Visserie

Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 qui offre une grande r sistance   la corrosion en milieu marin.

### Peinture

Peinture en poudre   base de r sines polyester qui offre une grande r sistance   la lumi re et aux environnements ext rieurs conform ment aux sp cifications internationales QUALICOAT et aux r glementations ISO-2409 et ISO-2360.

### Accessories

Bouchons et goujons en PVC.

### Planche

Panneau form  par des feuilles d'aluminium.

### S curit 


Produit certifi  selon les normes de s curit  europ ennes EN-581-1:2017 et EN-581-2:2017.



# Atlanta

## Table

### Capacité



A - 90 cm      E - 100 cm  
 B - 74 cm      F - 74 cm  
 C - 140 cm\*    G - 200 cm\*\*  
 D - 74 cm      H - 74 cm

\* Extensible jusqu'à 180 cm.  
 \*\* Extensible jusqu'à 260 cm.

Modèle	Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Atlanta S	Boîte (2 paquets)	1 u.	131x95x13 cm 102x86x10 cm	36 kg	0,25 m <sup>3</sup>
Atlanta L	Boîte (2 paquets)	1 u.	191x105x13 cm 112x86x10 cm	54 kg	0,35 m <sup>3</sup>
Atlanta S	Palette	10 u.	- cm	380 kg	2,5 m <sup>3</sup>
Atlanta L	Palette	10 u.	- cm	580 kg	3,5 m <sup>3</sup>

### Finitions

#### Châssis

Texture mate





# Atlanta

## Table

### Plan de maintenance

#### Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

#### Mensuel

Vérifiez que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes.

Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.

Vérifier l'état des butées et des goujons.

#### Annuellement

Réparez tout dommage à la peinture.

Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

#### Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.

Stocker horizontalement dans un endroit sec.

#### Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

