

# Atlanta

Mesa

Ficha técnica



RECAMBIOS



RECICLABLE



MONTAJE

## Descripción

### Estructura

Fabricada con un perfil de aleación de aluminio 6063-20 de grosor variable entre 2 y 10 mm. Estructura extensible<sup>1</sup>.

### Tornillos

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

### Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores acorde a las especificaciones internacionales QUALICOAT y a la normativa ISO-2409 e ISO-2360.

### Accesorios

Tapones y tacos fabricados con PVC.

### Tablero

Tablero formado por láminas de aluminio.

### Seguridad


Producto certificado acorde a la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.



# Atlanta

## Mesa

### Capacidad



A - 90 cm      E - 100 cm  
 B - 74 cm      F - 74 cm  
 C - 140 cm\*    G - 200 cm\*\*  
 D - 74 cm      H - 74 cm

\* Extensible a 180 cm.  
 \*\* Extensible a 260 cm.

Modelo	Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Atlanta S	Caja (2 paquetes)	1 u.	131x95x13 cm 102x86x10 cm	36 kg	0,25 m <sup>3</sup>
Atlanta L	Caja (2 paquetes)	1 u.	191x105x13 cm 112x86x10 cm	54 kg	0,35 m <sup>3</sup>
Atlanta S	Palet	10 u.	- cm	380 kg	2,5 m <sup>3</sup>
Atlanta L	Palet	10 u.	- cm	580 kg	3,5 m <sup>3</sup>

### Acabados

#### Estructura

Textura mate





# Atlanta

Mesa

## Plan de mantenimiento

### Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

### Mensual

Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.  
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.  
Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

### Anual

Reparar los daños que pueda tener la pintura.  
Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

### Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.  
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.  
Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

### Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

