

## Altea

Table

### Note technique



EMPLIABLE



PIÈCES DE  
RECHANGE



RECYCLABLE



ASSEMBLÉE

### Description

#### Châssis

Fabriqu  avec un profil  en alliage d'aluminium 6063 de 2 mm d' paisseur.

#### Visserie

Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 qui offre une grande r sistance   la corrosion en milieu marin.

#### Peinture

Peinture en poudre   base de r sines polyester qui offre une grande r sistance   la lumi re et aux environnements ext rieurs conform ment aux r glementations europ ennes CE 850/2004, UE 519/2012 et UE 2015/2030.

#### Accessories

Bouchons et goujons en PVC.

#### Planche

Panneau compact HPL form  de r sines de 10 mm d' paisseur.


#### S curit 

Produit certifi  selon les normes de s curit  europ ennes EN-581-1:2017 et EN-581-2:2017.

# Altea

## Table

### Capacité



A - 74 cm

Modèle	Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
70x70	Boîte	1 u.	72x71x12 cm	- kg	0,06 m <sup>3</sup>
80x80	Boîte	1 u.	82x81x12 cm	- kg	0,07 m <sup>3</sup>
120x80	Boîte	1 u.	122x81x12 cm	- kg	0,11 m <sup>3</sup>

### Finitions

#### Châssis

Texture mate



Blanc Aluminium Tourterelle

#### Planche

HPL Basique



Blanc Gris

HPL GD



Prado Moonwalk Skyline



## Altea

### Table

#### Plan de maintenance

##### Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

##### Mensuel

Vérifiez que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes.

Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.

Vérifier l'état des butées et des goujons.

##### Annuellement

Réparez tout dommage à la peinture.

Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

##### Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.

Stocker horizontalement dans un endroit sec en piles de 10 unités.

##### Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

