

Aura

Llit balinès

Fitxa tècnica



TEIXIT



RECLINABLE



RECANVIS



RECICLABLE



MUNTATGE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini d'1,4 mm de gruix.
Disposa de dos respatlles independents regulables en 5 posicions¹.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Matalàs

Fabricat amb escuma sintètica i cobert amb teixit de polipell nàutic².
Dimensions: 190 cm de llarg (incloent el respatlle), 160 cm d'ample i 10 cm de gruix.

Accessoris

Taps i tacs fabricats amb PVC.

Seguretat


Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.



Aura

Llit balinès

Capacitat



A - 160 cm C - 190 cm
B - 32 cm D - 32 cm

45 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	192x162x34 cm	45 kg	1,06 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Aura	60 u.	- u.	- u.	60 u.

Acabats

Estructura

Textura mat



Blanc

Teixit

Nàutic



Blanc



Aura

Llit balinès

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

