Marina S

Mini tumbona

Ficha técnica

TEJIDO · APILABLE · RECAMBIOS · PERSONALIZABLE · RECICLABLE

Descripción

Estructura

Fabricada con un perfil de aleación de aluminio 6063-20 de 2 mm de espesor.

Tornillos

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores acorde a las especificaciones internacionales QUALICOAT y a la normativa ISO-2409 e ISO-2360.

Tejido

Tejido transpirable construido con doble trama y doble urdido de espesor 1,25 mm i densidad 870 gr/m².
Compuesto por un alma de hilo continuo de poliéster (30%) recubierto de PVC (70 %).
Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia a la luz de 8.
Protección antimicrobiana que protege contra malos olores y la humedad.
Resistencia al fuego por retardante de inflamabilidad según la normativa EN-1021-2:2015.

Accesorios

Tapones, tacos y reguladores fabricados en resina de polipropileno resistente a los rayos UV.

Marina S

Mini tumbona

Capacidad



A - 57 cm
B - 94 cm

C - 77 cm
D - 38 cm

4,8 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Palet	10 u.	70x105x210 cm	48 kg	1,54 m³

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Marina S	380 u.	150 u.	330 u.	330 u.

Acabados

Estructura

Textura mate

Blanco
Aluminio

Tejido

Básico

01/00 02/00 03/00 04/00
07/00 10/00 12/00 16/00
21/00 30/00 32/00 36/00
38/00 40/00 50/00 61/00

Marina S

Mini tumbona

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar la correcta tensión del tejido.
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.

Anual

Comprobar el estado de los tejidos y su tensión.
Verificar el correcto funcionamiento del respaldo y del regulador.
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.
Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de 10 unidades.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.