

Noa

Mesa

Ficha técnica









Descripción

Estructura

Fabricada con un perfil de aleación de aluminio endurecido.

Tornillos

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz ya los ambientes exteriores acorde con las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.

Accesorios

Tapones y tacos fabricados con PVC.






Noa

Mesa

Capacidad



Α	-	46,3 cm
R	_	32 cm

C - 46,3 cm D - 44 cm

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	43x43x35 cm	- kg	0,06 m ³
Palé	36 u.	120x80x124 cm	- kg	1,19 m ³

Acabados

Estructura

Textura mate

Classic Blanco







Tórtola Madera

Textura mate

Classic Blanco

Tablero











Noa

Mesa

Plan de mantenimiento ————

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.

Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.

Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

Anual

Reparar los daños que pueda tener la pintura.

Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.

Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.

Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- · Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- · Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

