

Garbí

Parasol

Ficha técnica



TEJIDO



RECAMBIOS



RECICLABLE

Descripción

Especificaciones

Producto de alta resistencia concebido por su uso profesional en instalaciones hoteleras, jardines y colectividades.

Acabado liso sin faldón.

Estructura de aluminio.

Diseñado para ser utilizado con base.

Tejido

Tejido transpirable construido con doble trama y doble urdido de espesor 1,25 mm i densidad 870 gr/m².

Compuesto por un alma de hilo continuo de poliéster (30%) recubierto de PVC (70 %).

Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia a la luz de 8.

Protección antimicrobiana que protege contra malos olores y la humedad.

Resistencia al fuego por retardante de inflamabilidad según la normativa EN-1021-2:2015.

Mástil

Tubo de aluminio de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor.

Varillas

Contiene 8 varas de aluminio de 30x15 mm de perfil.


Válvula de escape

La válvula de escape permite liberar la acumulación de aire y proteger a la sombrilla de las ráfagas de viento.

Garbí

Parasol

Medidas



A - 300 cm
B - 275 cm

C - 300 cm
D - 300 cm

Acabados

Estructura


Mástil



Blanco


Tejidos

Balliu



07/00

07/00 - Blanco *White*



16/00

16/00 - Caqui *Khaki*



50/00

50/00 - Gris oscuro *Dark grey*



Garbí

Parasol

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar la correcta tensión del tejido.

Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.

Verificar el buen estado de las varillas y de los mecanismos, así como las uniones y los puntos de articulación.

Anual

Comprobar el estado del tejido y del mástil.

Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.

Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.

Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

